

# Gerflor®

theflooringgroup

DoP	002-0015	6	26/07/2018
-----	----------	---	------------

PRIMETEX
----------

English	EN	page 2
Français	FR	page 3
Deutsch	DE	seite 4
български	BG	страница 5
čeština	CS	stránka 6
Dansk	DA	side 7
Ελληνικά	EL	σελίδα 8
Español	ES	página 9
eesti keel	ET	lehekülg 10
suomi	FI	sivu 11
hrvatski	HR	stranica 12
magyar	HU	oldal 13
italiano	IT	pagina 14
lietuvių k.	LT	puslapis 15
latviešu	LV	lapa 16
Malti	MT	paġna 17
Nederlands	NL	page 18
polski	PL	strona 19
Português	PT	página 20
română	RO	pagină 21
slovenčina	SK	strana 22
slovenščina	SL	stran 23
Svenska	SV	sidan 24

**DECLARATION OF PERFORMANCE**

**No 002-0015 6 26/07/2018 EN**

**1. Unique identification code of the product-type:**

PRIMETEX

1234-1252-1304-1350-1358-1367-1368-1474-1489-1497-1510-1511-1516-1547-1548-1564-1574-1647-1648-1663-1702-1704-1705-1734-1748-1952-2248-2731-2748-2750-2768-2799-C234-C304-C367-C368-C474-C547-C548-C564-C647-C648-C702-C704-C734

**2. Intended use/es:**

Floor covering for internal use

**3. Manufacturer:**

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

**4. System/s of AVCP:**

System 3 → characteristics A and C

System 4 → other characteristics

**5. Harmonised standard:**

EN 14041 : 2004

**Notified body/ies:**

2401 - CRET

/

performed and issued test reports

characteristic A:

2018/176

/

**6. Declared performance/s:**

Essential characteristics	Performances		Harmonised technical specification
A - Reaction to fire	Cfl s1 - LCS	/	EN 14041 : 2004
B - Content of PCP	NPD		
C - Emissions of formaldehyde (HCHO)	E1		
D - Water tightness	NPD		
E - Slip resistance	DS		
F - Electrical behaviour	<2 kV		
G - Thermal conductivity	0,25 W/m·K		

The performance of the product above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with the regulation (UE) No.305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by :

Philippe MAGRO

At Villeurbanne

20/05/2021

**DECLARATION DES PERFORMANCES**

**No 002-0015 6 26/07/2018 FR**

**1. Code d'identification unique du produit type:**

PRIMETEX

1234-1252-1304-1350-1358-1367-1368-1474-1489-1497-1510-1511-1516-1547-1548-1564-1574-1647-1648-1663-1702-1704-1705-1734-1748-1952-2248-2731-2748-2750-2768-2799-C234-C304-C367-C368-C474-C547-C548-C564-C647-C648-C702-C704-C734

**2. Usage(s) prévu(s):**

Revêtement de sol pour usage intérieur

**3. Fabricant:**

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

**4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:**

Système 3 → caractéristiques A et C

Système 4 → autres caractéristiques

**5. Norme harmonisée:**

EN 14041 : 2004

**Organisme(s) notifié(s):**

2401 - CRET

/

a réalisé et délivré le rapport d'essais

caractéristique A:

2018/176

/

**6. Performance(s) déclarée(s):**

Caractéristiques essentielles	Performances		Spécifications techniques harmonisées
A - Réaction au feu	Cfl s1 - LCS	/	EN 14041 : 2004
B - Teneur en PCP	NPD		
C - Émissions de formaldéhyde (HCHO)	E1		
D - Étanchéité à l'eau	NPD		
E - Résistance au glissement	DS		
F - Comportement électrique	<2 kV		
G - Conductivité thermique	0,25 W/m·K		

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Philippe MAGRO

A Villeurbanne

20/05/2021





**LEISTUNGSERKLÄRUNG**

No 002-0015 6 26/07/2018 DE

**1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**

PRIMETEX

1234-1252-1304-1350-1358-1367-1368-1474-1489-1497-1510-1511-1516-1547-1548-1564-1574-1647-1648-1663-1702-1704-1705-1734-1748-1952-2248-2731-2748-2750-2768-2799-C234-C304-C367-C368-C474-C547-C548-C564-C647-C648-C702-C704-C734

**2. Verwendungszweck(e):**

Bodenbeläge für Innenanwendung

**3. Hersteller:**

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

**4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:**

System 3 → Wesentliche A und C

System 4 → Andere wesentliche

**5. Harmonisierte Norm:**

EN 14041 : 2004

**Notifizierte Stelle(n):**

2401 - CRET

/

hat vorgenommen die Prüfbericht

Wesentliche A:

2018/176

/

**6. Erklärte Leistung(en):**

Wesentliche Merkmale	Leistung		Harmonisierte technische Spezifikation
A - Brandverhalten	Cfl s1 - LCS	/	EN 14041 : 2004
B - Gehalt an PCP	NPD		
C - Formaldehydmissionen (HCHO)	E1		
D - Wasserdichtigkeit	NPD		
E - Gleitwiderstand	DS		
F - Elektrisches Verhalten	<2 kV		
G - Wärmeleitfähigkeit	0,25 W/m·K		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Philippe MAGRO

in Villeurbanne

20/05/2021

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ**

No 002-0015 6 26/07/2018 BG

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

PRIMETEX

1234-1252-1304-1350-1358-1367-1368-1474-1489-1497-1510-1511-1516-1547-1548-1564-1574-1647-1648-1663-1702-1704-1705-1734-1748-1952-2248-2731-2748-2750-2768-2799-C234-C304-C367-C368-C474-C547-C548-C564-C647-C648-C702-C704-C734

2. Предвидена употреба/употреби:

Подови покрития за използване на закрито

3. Производител:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

4. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

Система 3 → съществени характеристики А и С

Система 4 → друг съществени характеристики

5. Хармонизиран стандарт:

EN 14041 : 2004

Нотифициран орган/органи:

2401 - CRET

/

извърши и издаде протоколи от изпитвания

съществени характеристики

А:

2018/176

/

6. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели		Хармонизирана техническа спецификация
А - Реакция на огън	Cfl s1 - LCS	/	EN 14041 : 2004
В - Съдържание на пентахлорофенол	NPD		
С - Емисии на формалдехид	E1		
Д - Водонепроницаемост	NPD		
Е - Устойчивост на приплъзване	DS		
Ф - Електрическо поведение	<2 kV		
Г - Теплопроводимост	0,25 W/m·K		

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Philippe MAGRO

В Villeurbanne

20/05/2021

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**

No 002-0015 6 26/07/2018 CS

**1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:**

PRIMETEX

1234-1252-1304-1350-1358-1367-1368-1474-1489-1497-1510-1511-1516-1547-1548-1564-1574-1647-1648-1663-1702-1704-1705-1734-1748-1952-2248-2731-2748-2750-2768-2799-C234-C304-C367-C368-C474-C547-C548-C564-C647-C648-C702-C704-C734

**2. Zamýšlené/zamýšlená použití:**

Podlahova krytina pro použití v interiéru

**3. Výrobce:**

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

**4. Systém/systémy POSV:**

Systém 3 → charakteristiky A a C

Systém 4 → ostatní charakteristiky

**5. Harmonizovaná norma:**

EN 14041 : 2004

**Oznámený subjekt/oznámené subjekty:**

2401 - CRET

/

provedl a vydal zkušební protokoly

charakteristiky A:

2018/176

/

**6. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:**

Základní charakteristiky	Vlastnost		Harmonizované technické specifikace
A - Reakce na oheň	Cfl s1 - LCS	/	EN 14041 : 2004
B - Obsah pentachlorofenolu (PCP)	NPD		
C - Emise formaldehydu	E1		
D - Vodotěsnost	NPD		
E - Odolnost proti skluzu	DS		
F - Elektrostatické vlastnosti	<2 kV		
G - Tepelnou vodivost	0,25 W/m·K		

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Philippe MAGRO

V Villeurbanne

20/05/2021



**YDEEVNEDEKLARATION**

No 002-0015 6 26/07/2018 DA

1. Varetypens unikke identifikationskode:

PRIMETEX

1234-1252-1304-1350-1358-1367-1368-1474-1489-1497-1510-1511-1516-1547-1548-1564-1574-1647-1648-1663-1702-1704-1705-1734-1748-1952-2248-2731-2748-2750-2768-2799-C234-C304-C367-C368-C474-C547-C548-C564-C647-C648-C702-C704-C734

2. Tilsligtet anvendelse:

Gulvbelægning beregnet til indvendig brug

3. Fabrikant:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

4. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:

Systemet 3 → egenskaber A og C

Systemet 4 → anden egenskaber

5. Harmoniseret standard:

EN 14041 : 2004

Notificeret organ/notificerede organer:

2401 - CRET

/

udførte og udstedte prøvningsrapporten

egenskaber A:

2018/176

/

6. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

Væsentlige egenskaber	Ydeevne		Harmoniserede tekniske specifikationer
A - Reaktion ved brand	Cfl s1 - LCS	/	EN 14041 : 2004
B - Indhold af pentachlorophenol (PCP)	NPD		
C - Afgivelse af formaldehyd	E1		
D - Vandtæthed	NPD		
E - Skridsikkerhed	DS		
F - Elektrisk opførsel	<2 kV		
G - Varmeledningsevne	0,25 W/m·K		

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Philippe MAGRO

Villeurbanne

20/05/2021



<b>ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ</b>				
<b>No</b>	<b>002-0015</b>	<b>6</b>	<b>26/07/2018</b>	<b>EL</b>

**1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:**

PRIMETEX

1234-1252-1304-1350-1358-1367-1368-1474-1489-1497-1510-1511-1516-1547-1548-1564-1574-1647-1648-1663-1702-1704-1705-1734-1748-1952-2248-2731-2748-2750-2768-2799-C234-C304-C367-C368-C474-C547-C548-C564-C647-C648-C702-C704-C734

**2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):**

Καλύμματα δαπέδου για χρήση σε εσωτερικούς χώρους

**3. Κατασκευαστής:**

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

**4. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):**

Σύστημα 3 → ουσιώδη χαρακτηριστικά A και C

Σύστημα 4 → άλλος ουσιώδη χαρακτηριστικά

**5. Εναρμονισμένα πρότυπα:**

EN 14041 : 2004

**Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):**

2401 - CRET

/

διενήργησε και εξέδωσε εκθέσεις των δοκιμών

ουσιώδη χαρακτηριστικά A:

2018/176

/

**6. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):**

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση		Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
A - Αντίδραση στη φωτιά	Cfl s1 - LCS	/	EN 14041 : 2004
B - πενταχλωροφαινόλη περιεχόμενο	NPD		
C - Εκπομπή φορμαλδεΐδης	E1		
D - Itanchiiti	NPD		
E - Αντίσταση στην ολίσθηση	DS		
F - Ηλεκτρική συμπεριφορά	<2 kV		
G - Θερμική αγωγιμότητα	0,25 W/m·K		

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Philippe MAGRO

Villeurbanne

20/05/2021



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

No 002-0015 6 26/07/2018 ES

**1. Código de identificación única del producto tipo:**

PRIMETEX

1234-1252-1304-1350-1358-1367-1368-1474-1489-1497-1510-1511-1516-1547-1548-1564-1574-1647-1648-1663-1702-1704-1705-1734-1748-1952-2248-2731-2748-2750-2768-2799-C234-C304-C367-C368-C474-C547-C548-C564-C647-C648-C702-C704-C734

**2. Usos previstos:**

Revestimiento de suelo para uso en interiores

**3. Fabricante:**

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

**4. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):**

Sistema 3 → características A y C

Sistema 4 → otras características

**5. Norma armonizada:**

EN 14041 : 2004

**Organismos notificados:**

2401 - CRET

/

realizado y emitido informe de ensayo

características A:

2018/176

/

**6. Prestaciones declaradas:**

Características esenciales	Prestaciones		Especificaciones técnicas armonizadas
A - Reacción al fuego	Cfl s1 - LCS	/	EN 14041 : 2004
B - Contenido de pentaclorofenol (PCP)	NPD		
C - Emisión de formaldehído	E1		
D - Estanquidad	NPD		
E - Resistencia al deslizamiento	DS		
F - Comportamiento eléctrico	<2 kV		
G - Conductividad térmica	0,25 W/m·K		

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Philippe MAGRO

En Villeurbanne

20/05/2021



**TOIMIVUSDEKLARATSIOON**

No 002-0015 6 26/07/2018 ET

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

PRIMETEX

1234-1252-1304-1350-1358-1367-1368-1474-1489-1497-1510-1511-1516-1547-1548-1564-1574-1647-1648-1663-1702-1704-1705-1734-1748-1952-2248-2731-2748-2750-2768-2799-C234-C304-C367-C368-C474-C547-C548-C564-C647-C648-C702-C704-C734

2. Kavandatud kasutusala(d):

Põrandakattematerjalid siseruumides kasutamiseks

3. Tootja:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

4. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:

Süsteem 3 → põhiomadused A ja C

Süsteem 4 → muu põhiomadused

5. Ühtlustatud standard:

EN 14041 : 2004

Teavitatud asutus(ed):

2401 - CRET

/

teostas ning andis välja katseruande

põhiomadused A:

2018/176

/

6. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus		Ühtlustatud tehniline kirjeldus
A - Tuletundlikkus	Cfl s1 - LCS	/	EN 14041 : 2004
B - Pentaklorofenooli sisaldus	NPD		
C - Formaldehüüdiheide	E1		
D - Läbilaskvuse	NPD		
E - Libisemiskindluse	DS		
F - Elektriline käitumine	<2 kV		
G - Soojusjuhtivuse	0,25 W/m·K		

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Philippe MAGRO

Villeurbanne

20/05/2021



**SUORITUSTASOILMOITUS**

No 002-0015 6 26/07/2018 FI

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

PRIMETEX

1234-1252-1304-1350-1358-1367-1368-1474-1489-1497-1510-1511-1516-1547-1548-1564-1574-1647-1648-1663-1702-1704-1705-1734-1748-1952-2248-2731-2748-2750-2768-2799-C234-C304-C367-C368-C474-C547-C548-C564-C647-C648-C702-C704-C734

2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):

Lattianpäällysteet sisäkäyttöön

3. Valmistaja:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

4. Suoritusasteen pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:

Järjestelmä 3 → perusominaisuudet A ja C

Järjestelmä 4 → muut perusominaisuudet

5. Yhdenmukaistettu standardi:

EN 14041 : 2004

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

2401 - CRET

suoritti ja antoi testiraportit

perusominaisuudet A:

2018/176

/

/

6. Ilmoitettu suoritusaste/ilmoitetut suoritusasteet:

Perusominaisuudet	Suoritusaste		Yhdenmukaistetut tekniset eritelmit
A - Palokäyttäytyminen	Cfl s1 - LCS	/	EN 14041 : 2004
B - Pentakloorifenolipitoisuus	NPD		
C - Formaldehydipäästöt	E1		
D - Vesitiiviys	NPD		
E - Liukastumisenesto-ominaisuus	DS		
F - Sähköiset ominaisuudet	<2 kV		
G - Lämmönjohtavuus	0,25 W/m·K		

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaste on ilmoitettujen suoritusasteiden joukon mukainen. Tämä suoritusasteilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Philippe MAGRO

Villeurbanne

20/05/2021



**IZJAVA O SVOJSTVIMA**

No 002-0015 6 26/07/2018 HR

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

PRIMETEX

1234-1252-1304-1350-1358-1367-1368-1474-1489-1497-1510-1511-1516-1547-1548-1564-1574-1647-1648-1663-1702-1704-1705-1734-1748-1952-2248-2731-2748-2750-2768-2799-C234-C304-C367-C368-C474-C547-C548-C564-C647-C648-C702-C704-C734

2. Namjena/namjene:

Podna obloga za unutarnju upotrebu

3. Proizvođač:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

4. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):

Sustavu 3 → Bitne značajke A i C

Sustavu 4 → Druga bitne značajke

5. Usklađena norma:

EN 14041 : 2004

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:

2401 - CRET

/

provedeno i izdano izvještaji o ispitivanju

Bitne značajke A:

2018/176

/

6. Objavljena svojstva:

Bitne značajke	Svojstva		Usklađena tehnička specifikacija
A – Reakcija na požar	Cfl s1 - LCS	/	EN 14041 : 2004
B – Sadrži pentaklorofenol	NPD		
C – Emisije formaldehida	E1		
D - Vodonepropusnost	NPD		
E - Protukliznost	DS		
F - Električno ponašanje	<2 kV		
G - Toplinska provodljivost	0,25 W/m·K		

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Philippe MAGRO

U Villeurbanne

20/05/2021



**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**

No 002-0015 6 26/07/2018 HU

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

PRIMETEX

1234-1252-1304-1350-1358-1367-1368-1474-1489-1497-1510-1511-1516-1547-1548-1564-1574-1647-1648-1663-1702-1704-1705-1734-1748-1952-2248-2731-2748-2750-2768-2799-C234-C304-C367-C368-C474-C547-C548-C564-C647-C648-C702-C704-C734

2. Felhasználás célja(i):

Padlóburkoló anyagok beltéri használatra

3. Gyártó:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

4. Az AVCP-rendszer(ek):

Rendszerben 3 → alapvető tulajdonságok A és C

Rendszerben 4 → más alapvető tulajdonságok

5. Harmonizált szabvány:

EN 14041 : 2004

Bejelentett szerv(ek):

2401 - CRET

/

végzett és a következőt adta ki jelentések

alapvető tulajdonságok A:

2018/176

/

6. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény		Harmonizált műszaki előírások
A - Tűzvédelmi osztály	Cfl s1 - LCS	/	EN 14041 : 2004
B - Pentaklór-fenol tartalom (PCP)	NPD		
C - Formaldehidkibocsátás	E1		
D - Vízállóság	NPD		
E - Csúszásgátló teljesítményt	DS		
F - Elektromos viselkedés	<2 kV		
G - Hővezető képesség	0,25 W/m·K		

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Philippe MAGRO

Villeurbanne

20/05/2021

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

No 002-0015 6 26/07/2018 IT

**1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**

PRIMETEX

1234-1252-1304-1350-1358-1367-1368-1474-1489-1497-1510-1511-1516-1547-1548-1564-1574-1647-1648-1663-1702-1704-1705-1734-1748-1952-2248-2731-2748-2750-2768-2799-C234-C304-C367-C368-C474-C547-C548-C564-C647-C648-C702-C704-C734

**2. Usi previsti:**

Rivestimenti per uso interno

**3. Fabbricante:**

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

**4. Sistemi di VVCP:**

Sistema 3 → caratteristiche A e C

Sistema 4 → altre caratteristiche

**5. Norma armonizzata:**

EN 14041 : 2004

**Organismi notificati:**

2401 - CRET

/

ha effettuato e ha rilasciato relazioni di prova

caratteristiche A:

2018/176

/

**6. Prestazioni dichiarate:**

Caratteristiche essenziali	Prestazioni		Specifica tecnica armonizzata
A - Reazione al fuoco	Cfl s1 - LCS	/	EN 14041 : 2004
B - Pentaclorofenolo	NPD		
C - Emissione di formaldeide (HCHO)	E1		
D - Tenuta stagna	NPD		
E - Resistenza allo scivolamento	DS		
F - Compartimento all'elettricità	<2 kV		
G - Conduttività termica	0,25 W/m·K		

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Philippe MAGRO

In Villeurbanne

20/05/2021





**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA**

No 002-0015 6 26/07/2018 LT

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

PRIMETEX

1234-1252-1304-1350-1358-1367-1368-1474-1489-1497-1510-1511-1516-1547-1548-1564-1574-1647-1648-1663-1702-1704-1705-1734-1748-1952-2248-2731-2748-2750-2768-2799-C234-C304-C367-C368-C474-C547-C548-C564-C647-C648-C702-C704-C734

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Grindų dangos naudoti patalpų viduje

3. Gamintojas:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

Sistema 3 → charakteristikos A ir C

Sistema 4 → kitas charakteristikos

5. Darnusis standartas:

EN 14041 : 2004

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

2401 - CRET

/

atliko ir išdavė bandymų ataskaitas

charakteristikos A:

2018/176

/

6. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės		Darnioji techninė specifikacija
A - Reakciją į ugnį	Cfl s1 - LCS	/	EN 14041 : 2004
B - Pentachlorofenolis turinį	NPD		
C - Emisijos formaldehido	E1		
D - Vanduo	NPD		
E - Atsparumas slydimui	DS		
F - Veikimas elektros atžvilgiu	<2 kV		
G - Šilumos laidumas	0,25 W/m·K		

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Philippe MAGRO

Villeurbanne

20/05/2021

**EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA**

No 002-0015 6 26/07/2018 LV

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

PRIMETEX

1234-1252-1304-1350-1358-1367-1368-1474-1489-1497-1510-1511-1516-1547-1548-1564-1574-1647-1648-1663-1702-1704-1705-1734-1748-1952-2248-2731-2748-2750-2768-2799-C234-C304-C367-C368-C474-C547-C548-C564-C647-C648-C702-C704-C734

2. Paredzētais izmantojums:

Grīdas segumi lietošanai telpās

3. Ražotājs:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

4. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):

Sistēma 3 → raksturlielumi A un C

Sistēma 4 → cits raksturlielumi

5. Saskaņotais standarts:

EN 14041 : 2004

Pazinotā(-ās) iestāde(-es):

2401 - CRET

/

veica un izdeva testu ziņojumus

raksturlielumi A:

2018/176

/

6. Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as):

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības		Saskaņota tehniskā specifikācija
A - Reakcija uz uguni	Cfl s1 - LCS	/	EN 14041 : 2004
B - Pentahlorfenolu saturu	NPD		
C - Formaldehīda emisija	E1		
D - Udens	NPD		
E - Slīdes noturība	DS		
F - Elektriskās īpašības	<2 kV		
G - Siltuma vadītspēja	0,25 W/m·K		

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Philippe MAGRO

Villeurbanne

20/05/2021





**DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI**

No 002-0015 6 26/07/2018 MT

1. Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott:

PRIMETEX

1234-1252-1304-1350-1358-1367-1368-1474-1489-1497-1510-1511-1516-1547-1548-1564-1574-1647-1648-1663-1702-1704-1705-1734-1748-1952-2248-2731-2748-2750-2768-2799-C234-C304-C367-C368-C474-C547-C548-C564-C647-C648-C702-C704-C734

2. Użu/i intenzjonat/i:

Pavimenti għall-użu interjuri

3. Manifattur:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

4. Sistema/i ta' AVCP:

Sistema 3 → karatteristiċi essenzjali A u C

Sistema 4 → oħra characteristics

5. Standard armonizzat:

EN 14041 : 2004

Korp/i nnotifikat/i:

2401 - CRET

/

magħmula u maħruġa rapporti test

karatteristiċi essenzjali A:

2018/176

/

6. Prestazzjoni/i/jiet ddikjarata/i:

Karatteristiċi essenzjali	Prestazzjoni		Speċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati
A - Reazzjoni għal ħruq	Cfl s1 - LCS	/	EN 14041 : 2004
B - Kontenut tal pentaklorofenol	NPD		
C - Emissjoni ta 'formaldehide	E1		
D - Water-ghafis	NPD		
E - Slipperiness	DS		
F - Imġieba elettriku	<2 kV		
G - Konduttività termali	0,25 W/m·K		

Il-prestazzjoni tal-prodott identifikat hawn fuq hija konformi mal-prestazzjonijiet iddikjarati. Din id-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni hija maħruġa, skont ir-Regolament (UE) Nru 305/2011, taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat hawn fuq.

Iffirmat għal u f'isem il-manifattur minn:

Philippe MAGRO

Fi Villeurbanne

20/05/2021



**PRESTATIEVERKLARING**

No 002-0015 6 26/07/2018 NL

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

PRIMETEX

1234-1252-1304-1350-1358-1367-1368-1474-1489-1497-1510-1511-1516-1547-1548-1564-1574-1647-1648-1663-1702-1704-1705-1734-1748-1952-2248-2731-2748-2750-2768-2799-C234-C304-C367-C368-C474-C547-C548-C564-C647-C648-C702-C704-C734

2. Beoogd(e) gebruik(en):

Vloerbekkingen voor binnen gebruik

3. Fabrikant:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

Systeem 3 → kenmerken A en C

Systeem 4 → other characteristics

5. Geharmoniseerde norm:

EN 14041 : 2004

Aangemelde instantie(s):

2401 - CRET

heeft uitgevoerd en heeft verstrekt rapporten  
inzake tests

kenmerken A:

2018/176

/

/

6. Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Prestaties		Geharmoniseerde technische specificaties
A - Reactie bij brand	Cfl s1 - LCS	/	EN 14041 : 2004
B - Gehalte pentachloorfenol	NPD		
C - Uitstoot van formaldehyde	E1		
D - Waterdichtheid	NPD		
E - Slipweerstand	DS		
F - Elektrisch gedrag	<2 kV		
G - Warmtegeleiding	0,25 W/m·K		

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Philippe MAGRO

Te Villeurbanne

20/05/2021



**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**

No 002-0015 6 26/07/2018 PL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

PRIMETEX

1234-1252-1304-1350-1358-1367-1368-1474-1489-1497-1510-1511-1516-1547-1548-1564-1574-1647-1648-1663-1702-1704-1705-1734-1748-1952-2248-2731-2748-2750-2768-2799-C234-C304-C367-C368-C474-C547-C548-C564-C647-C648-C702-C704-C734

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Pokrycia podłogowe użytkowanie wewnętrzne

3. Producent:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

Systemie 3 → charakterystyki A és C

Systemie 4 → inne charakterystyki

5. Norma zharmonizowana:

EN 14041 : 2004

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

2401 - CRET

przeprowadził i wydał sprawozdania z badań

charakterystyki A:

2018/176

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		Zharmonizowana specyfikacja techniczna
A - Reakcja na ogień	Cfl s1 - LCS	/	EN 14041 : 2004
B - Zawartość pentachlorofenolu (PCP)	NPD		
C - Emisja formaldehydu	E1		
D - Wodoszczelność	NPD		
E - Odporność na poślizg	DS		
F - Zachowanie elektryczne	<2 kV		
G - Przewodność cieplna	0,25 W/m·K		

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Philippe MAGRO

w Villeurbanne

20/05/2021



**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**

No 002-0015 6 26/07/2018 PT

1. Código de identificação único do produto-tipo:

PRIMETEX

1234-1252-1304-1350-1358-1367-1368-1474-1489-1497-1510-1511-1516-1547-1548-1564-1574-1647-1648-1663-1702-1704-1705-1734-1748-1952-2248-2731-2748-2750-2768-2799-C234-C304-C367-C368-C474-C547-C548-C564-C647-C648-C702-C704-C734

2. Utilização(ões) prevista(s):

Revestimentos de piso para interiores

3. Fabricante:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

4. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

Sistema 3 → características A e C

Sistema 4 → outras características

5. Norma harmonizada:

EN 14041 : 2004

Organismo(s) notificado(s):

2401 - CRET

/

realizou e emitiu relatório de ensaios

característica A:

2018/176

/

6. Desempenho(s) declarado(s):

Características essenciais	Desempenho		Especificações técnicas harmonizadas
A - Reacção ao fogo	Cfl s1 - LCS	/	EN 14041 : 2004
B - Conteúdos pentaclorofenol	NPD		
C - Emissão de formaldeído	E1		
D - Estanques	NPD		
E - Resistência ao deslize	DS		
F - Comportamento eléctrico	<2 kV		
G - Condutividade térmica	0,25 W/m·K		

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Philippe MAGRO

Em Villeurbanne

20/05/2021



**DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ**

No 002-0015 6 26/07/2018 RO

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

PRIMETEX

1234-1252-1304-1350-1358-1367-1368-1474-1489-1497-1510-1511-1516-1547-1548-1564-1574-1647-1648-1663-1702-1704-1705-1734-1748-1952-2248-2731-2748-2750-2768-2799-C234-C304-C367-C368-C474-C547-C548-C564-C647-C648-C702-C704-C734

2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):

Pardoseală pentru utilizarea în interior

3. Fabricant:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

4. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:

Sistemului 3 → caracteristici A și C

Sistemului 4 → alte caracteristici

5. Standard armonizat:

EN 14041 : 2004

Organism (organisme) notificat(e):

2401 - CRET

/

a efectuat și a emis rezultatele încercărilor

caracteristici A:

2018/176

/

6. Performanța (performanțe) declarată (declarete):

Caracteristici esențiale	Performanță		Specificațiile tehnice armonizate
A - Reacție la foc	Cfl s1 - LCS	/	EN 14041 : 2004
B - Continutul de pentaclorfenol	NPD		
C - Emisiile de formaldehidă	E1		
D - De etanșare	NPD		
E - Rezistența la alunecare	DS		
F - Electrice comportament	<2 kV		
G - Conductivitate termică	0,25 W/m·K		

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Philippe MAGRO

În Villeurbanne

20/05/2021



**VYHLÁSENIE O PARAMETROCH**

No 002-0015 6 26/07/2018 SK

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

PRIMETEX

1234-1252-1304-1350-1358-1367-1368-1474-1489-1497-1510-1511-1516-1547-1548-1564-1574-1647-1648-1663-1702-1704-1705-1734-1748-1952-2248-2731-2748-2750-2768-2799-C234-C304-C367-C368-C474-C547-C548-C564-C647-C648-C702-C704-C734

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Dlážkoviny pre interiérové priestory

3. Výrobca:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

4. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systéme 3 → vlastnosti A a C

Systéme 4 → ostatné vlastnosti

5. Harmonizovaná norma:

EN 14041 : 2004

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

2401 - CRET

/

vykonal a vydala protokoly o skúškach

vlastnosti A:

2018/176

/

6. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre		Harmonizované technické špecifikácie
A - Reakcia na oheň	Cfl s1 - LCS	/	EN 14041 : 2004
B - Obsah pentachlórfenolu (PCP)	NPD		
C - Uvoľňovanie formaldehydu	E1		
D - Vodotesnosť	NPD		
E - Odolnosť proti pošmyknutiu	DS		
F - Elektrické správanie	<2 kV		
G - Tepelná vodivosť	0,25 W/m·K		

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Philippe MAGRO

V Villeurbanne

20/05/2021

**IZJAVA O LASTNOSTIH**

No 002-0015 6 26/07/2018 SL

**1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:**

PRIMETEX

1234-1252-1304-1350-1358-1367-1368-1474-1489-1497-1510-1511-1516-1547-1548-1564-1574-1647-1648-1663-1702-1704-1705-1734-1748-1952-2248-2731-2748-2750-2768-2799-C234-C304-C367-C368-C474-C547-C548-C564-C647-C648-C702-C704-C734

**2. Predvidena uporaba:**

Talne obloge za notranjo uporabo

**3. Proizvajalec:**

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

**4. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:**

Sistema 3 → značilnosti A in C

Sistema 4 → drugi značilnosti

**5. Harmonizirani standard:**

EN 14041 : 2004

**Priglašeni organi:**

2401 - CRET

/

je izdelal in izdal poročila o preskusih

značilnosti A:

2018/176

/

**6. Navedene lastnosti:**

Bistvene značilnosti	Lastnost		Harmonizirane tehnične specifikacije
A - Reakcija na ogenj	Cfl s1 - LCS	/	EN 14041 : 2004
B - Pentaklorofenol vsebina	NPD		
C - Emisije formaldehida	E1		
D - Voda	NPD		
E - Odpornost na drenje	DS		
F - Električno obnašanje	<2 kV		
G - Toplotna prevodnost	0,25 W/m·K		

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Philippe MAGRO

V Villeurbanne

20/05/2021



**PRESTANDEDEKLARATION**

No 002-0015 6 26/07/2018 SV

1. Produkttypens unika identifikationskod:

PRIMETEX

1234-1252-1304-1350-1358-1367-1368-1474-1489-1497-1510-1511-1516-1547-1548-1564-1574-1647-1648-1663-1702-1704-1705-1734-1748-1952-2248-2731-2748-2750-2768-2799-C234-C304-C367-C368-C474-C547-C548-C564-C647-C648-C702-C704-C734

2. Avsedd användning/avsedda användningar:

Golvbeläggning för inomhusbruk

3. Tillverkare:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

System 3 → egenskaper A och C

System 4 → annat egenskaper

5. Harmoniserad standard:

EN 14041 : 2004

Anmält/anmälda organ:

2401 - CRET

/

har utfört och har utfärdat provnings rapporter

egenskaper A:

2018/176

/

6. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda		Harmoniserad teknisk specifikation
A - Reaktion vid Brand	Cfl s1 - LCS	/	EN 14041 : 2004
B - Pentaklorfenol Innehåll	NPD		
C - Formaldehydutsläpp	E1		
D - Vattentätthet	NPD		
E - Halkmotstånd	DS		
F - Elektriskt beetende	<2 kV		
G - Termiska egenskaper	0,25 W/m·K		

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Philippe MAGRO

Villeurbanne

20/05/2021